# Technical Drawings


*Jetvac Major*




| Pos. | Codice | Q.tà | Denomination | Description |
|---|---|---|---|---|
| STEAM TECH 4800 : | | | | |
| 1 | CA1181 | 1 | BLUE TANK GROUP | PARTIE CENTRALE BLEUE |
| 2 | RA3085 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORT |
| 3 | PP0007 | 2 | FITTING | RACCORD |
| 4 | VI7311 | 4 | WASHER Ø10 | RONDELLE |
| 5 | VI7313 | 4 | WASHER ZN 10X30 | RONDELLE |
| 6 | VI7125 | 4 | SCREW M10X20 | VIS |
| 7 | PG5032 | 2 | HAND WHEEL SCREW | VIS DE POIGNÉE |
| 8 | PG5409 | 2 | WHEEL Ø100 MAX15 | ROUE |
| 9 | VI7313 | 2 | WASHER ZN 10X30 | RONDELLE |
| 10 | VI7225 | 2 | NUT M10 | ÉCROU |
| 11 | PG5345 | 0.428 | HOSE Ø50 | TUYAU |
| 12 | PG5145 | 2 | GASKET | JOINT |
| 13 | FL9000 | 2 | DET/WATER FILTER STEAM TECH | FILTRE DET./EAU STEAM TECH |
| 14 | PE2327 | 1 | REED SWITCH HORIZONTAL FLOAT | INTERRUPTEUR REED FLOTTEUR |
| 15 | PG5365 | 0.60 | PVC HOSE 6X9 | TUYAU |
| 16 | PG5247 | 1 | CLAMP 9.8-10.4 | COLLIER |
| 17 | PG5365 | 0.35 | PVC HOSE 6X9 | TUYAU |
| 18 | PG5247 | 1 | CLAMP 9.8-10.4 | COLLIER |
| 19 | PP0005 | 2 | CAP | BOUCHON |
| 20 | RA3090 | 1 | WHEEL AXLE | PIVOT RUE |
| 21 | RA3091 | 2 | WHEEL AXLE BLOCK | CALE D'ÉPAISSEUR ROUE |
| 22 | PG5416 | 2 | WHEEL | ROUE |
| 23 | PG5245 | 2 | ELASTIC COLLAR FOR WHEEL | COLLIER ELAST. POUR RUE |
| 24 | RA3094 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORT |
| 25 | VI7188 | 2 | SCREW M6X10 | VIS |
| 26 | VI7303 | 2 | WASHER ZN Ø8 | RONDELLE |
| 29 | PE2361 | 1 | CABLE PRESS | PASSAGE POUR CÂBLES |
| 30 | PE1090D | 1 | POWER CABLE | CÂBLE D'ALIMENTATION |
| 32 | PE2270 | 1 | COMMUTATOR | COMMUTATEUR |
| 33 | VI7164 | 3 | SCREW 2.9X13 | VIS |
| 34 | AD9020 | 1 | STICKER COMAND PANEL | ADHÉSIF PANNEAU COMMANDE |
| 35 | PG5308 | 1 | GASKET ELIS | PASSAGE |
| 36 | PE2225 | 1 | GREEN INDICATOR LIGHT | TÉMOIN LUMINEUX VERT |
| 37 | PE2219 | 1 | RED INDICATOR LIGHT | TÉMOIN LUMINEUX ROUGE |
| 37/A | PG5106 | 1 | O-RING | JOINT |
| 38 | PG5115 | 1 | O-RING 34.65X1.78 | JOINT |
| 39 | PE2430 | 1 | PRESSURE GAUGE | MANOMÈTRE |
| 40 | PE2414 | 1 | CAPILLARY | CAPILLAIRE |
| 41 | RA30003 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORT |
| 42 | 510303 | 1 | HOSE | TUYAU |
| 43 | PE2404 | 1 | PUMP ET500 | POMPE |


| Pos. | Codice | Q.tà | Denomination | Description |
|---|---|---|---|---|
| 45 | PE2415 | 1 | BLEEDER VALVE FOR PUMP | DESAÉRATEUR |
| 46 | RA3147 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDÉ |
| 47 | RA3105 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDÉ |
| 49 | PE2404 | 1 | PUMP ET500 | POMPE |
| 50 | RA3147 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDÉ |
| 51 | RA3104 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDÉ |
| 52 | PE2408 | 2 | THERMAL CUT OUT 100° C | THERMOPROTECTEUR |
| 53 | RA3056 | 2 | MOUNT BASE PUMP | BRIDE SUPPORTE |
| 54 | RA3093 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORTE |
| 55 | VI7022 | 4 | RIVET | RIVET |
| 57 | RA3089 | 1 | 4 WAY CONNECTOR | BLOC À 4 VOIES |
| 59 | RA3132 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDÉ |
| 60 | RA3186 | 1 | STRAIGHT VALVE | RACCORD |
| 61 | RA3168 | 1 | CAP FOR STRAIGHT VALVE | BOUCHON |
| 62 | PE2411 | 1 | PRESSURE SWITCH 4-9 Bar | PRESSOSTAT |
| 64 | VI7316 | 4 | WASHER 6X16 | RONDELLE |
| 65 | VI7041 | 4 | SCREW 5X10 | VIS |
| 66 | PG5247 | 2 | CLAMP 9.8-10.4 | COLLIER |
| 67 | PG5365 | 0.35 | PVC HOSE 6X9 | TUYAU |
| 68 | PG5247 | 2 | CLAMP 9.8-10.4 | COLLIER |
| 70 | RA3092 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORT |
| 71 | PG5064 | 9 | PLASTIC SPACER | ENTRETOISE |
| 72 | VI7148 | 9 | SCREW 4.8 ZN 3X8 | VIS |
| 73 | VI7157 | 2 | SCREW 4.8 ZN 4X16 | VIS |
| 74 | VI7318 | 4 | WASHER Ø4 | RONDELLE |
| 75 | VI7212 | 4 | NUT ZN Ø4 | ÉCROU |
| 76 | PE2370 | 1 | TERMINAL | TERMINAL FASTON |
| 77 | RA3087 | 1 | MOUNT BASE | BRIDE SUPPORT |
| 78 | VI7022 | 2 | RIVET | RIVET |
| 79 | VI7041 | 4 | SCREW 5X10 | VIS |
| 80 | VI7316 | 4 | WASHER 6X16 | RONDELLE |
| 81 | PE2347 | 1 | ELECTRONIC BOARD TVAP20 | PLATINE ÉLECTRONIQUE |
| 82 | PE2349 | 1 | ELECTRONIC BOARD TVAP30 | PLATINE ÉLECTRONIQUE |
| 83 | PE2047 | 1 | CONTROL THERM. RESET 260° C | THERMOSTAT RESET |
| 91 | PE1090 | 1 | COMP. WIRING STEAM TECH 4800 | CÂBLAGE STEAM TECH 4800 |
| 91/A | PE2177 | 1 | CONNECTOR FOR TOOLS | CONNECTEUR POUR ACCESSOIRES |
| 92 | RA3201 | 0.93 | HOSE | TUYAU |
| | PG5360 | 0,83 | HOSE | TUYAU |
| 93 | RA3209 | 1.35 | HOSE | TUYAU |
| | PG5338 | 1,15 | HOSE | TUYAU |
| 94 | RA3201 | 0.97 | HOSE | TUYAU |
| | PG5338 | 0.87 | HOSE | TUYAU |
| 95 | 090243 | 1 | BOILER | CHAUDIÈRE |


| Pos. | Codice | Q.tà | Denomination | Description |
|---|---|---|---|---|
| STEAM TECH 4800 | | | | |
| 95/A | PE2522 | 1 | HEATING ELEMENT | RESISTANCE |
| 95/B | PG5139 | 1 | GASKET ALUMINIUM | JOINT ALUMINIUM |
| 95/C | RA30803 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDE |
| 95/D | RA3186 | 1 | STRAIGHT VALVE | RACCORD |
| 95/E | RA3408 | 1 | NON RETURN VALVE | SOUPAPE DE RETENUE |
| 95/F | RA3167 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDE |
| 95/G | RA3327 | 1 | BRASS CAP +PROBE | BOUCHON LAITON + SONDE |
| 95/H | PG51033 | 1 | GASKET | JOINT |
| 95/I | RA3187 | 1 | STRAIGHT VALVE | RACCORD |
| 95/L | PE2337 | 1 | SOLENOID VALVE DOUBLE OUTLET | ÉLECTROVANNE |
| 95/M | RA3147 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDE |
| 95/N | RA3409 | 1 | NON RETURN VALVE | SOUPAPE DE RETENUE |
| 95/O | RA3147 | 1 | ELBOW VALVE | RACCORD COUDE |
| 95/P | RA3411 | 1 | PRESSURE VALVE 7.5 Bar | SOUPAPE DE SECURITE |
| 95/Q | 990047 | 1 | BOILER | CHAUDIERE |
| 95/R | PG53002 | 0.24 | HOSE | TUYAU |
| 96 | IS4020 | 1 | BOILER INSULATION | ISOLANT THERMIQUE |
| 96/A | IS4021 | 1 | BOILER INSULATION | ISOLANT THERMIQUE |
| 97 | PG7010 | 1 | MALE NOZZLE+STEAM HOSE | BUSE MÂLE+TUBE VAPEUR |
| 98 | PE2303 | 1 | RESET THERMOSTAT | THERMOSTAT MANUEL RESET |
| 99 | VI7335 | 1 | WASHER INOX Ø20 | RONDELLE |
| 100 | VI7336 | 1 | WASHER INOX Ø20 | RONDELLE |
| 101 | VI7203 | 1 | NUT 6X1/2'' GAS | ÉCROU |
| 102 | RA3163 | 1 | DRAIN CAP | BOUCHON DRAINAGE |
| 102/A | PG5107 | 2 | O-RING 13.94X2.62 NBR | JOINT |
| 103 | RA3201 | 0.135 | HOSE | TUYAU |
| 104 | PG5203 | 1 | SINGLE EAR CLAMP | COLLIER |
| 105 | VI7318 | 2 | WASHER Ø4 | RONDELLE |
| 106 | VI7152 | 1 | SCREW CR. 3.5X9.5 | VIS |
| 107 | 120102 | 1 | BOTTOM SOCKET COVER | CORPS DE PRISE INFERIEUR |
| 108 | 120101 | 1 | TOP SOCKET COVER | CORPS DE PRISE SUPERIEUR |
| 109 | VI7105 | 2 | SCREW | VIS |
| 110 | VI7152 | 4 | SCREW CR. 3.5X9.5 | VIS |
| 113 | CA1182 | 1 | BLUE FRONT BODY | COFFRE ANTÉRIEUR BLEU |
| 114 | VI7190 | 4 | SCREW M6X55 ZN “BUTTON HEAD” | VIS |
| 115 | VI7316 | 4 | WASHER ZN 6X16 | RONDELLE |
| 116 | 010120 | 1 | FRONT HANDLE | POIGNÉE |
| 117 | VI7056 | 2 | SCREW 6X16 “BUTTON HEAD” | VIS |
| 118 | CA1192 | 1 | CARRYING HANDLE | POIGNÉE DE LA BASE |
| 119 | AD9030 | 1 | ROUND STICKER ST.TECH 4800 | ADHÉSIF ROND ST. TECH 4800 |
| 120 | CA1180 | 1 | BLUE BACK PART BODY | PARTIE POSTÉRIEURE BLEUE |
| 121 | PE2133 | 1 | ELECTRIC SOCKET 16A 250V | PRISE |
| 122 | VI7105 | 4 | SCREW ZN 3.9X16 | VIS |
| 123 | VI7316 | 5 | WASHER 6X16 | RONDELLE |
| 124 | VI7190 | 4 | SCREW M6X55 “BUTTON HEAD” | VIS |
| 125 | VI70572 | 1 | SCREW 6X25 “BUTTON HEAD” | VIS |
| 126 | CA1190 | 1 | HANDLE BAR STEAM TECH | POIGNÉE DE MANOEUVRE |
| 127 | PG5061 | 2 | HAND WHEEL SCREW | VIS DE POIGNÉE |
| 128 | PG5069B | 1 | THREADED FUNNEL | ENTONNOIR |
| 129 | PG5069G | 1 | THREADED FUNNEL | ENTONNOIR |
| 130 | RA3324 | 2 | FUNNEL CAP | BOUCHON |





Chattanooga SteamTech 4800W
Elaborato da U.T. 31/07/2002 Rev.1
18/12/2003 cod. 200300


96/A
96
94
92
95/F
95/E
95/C
95/D
95/H
95/G
95/I
95/L
95/M
95/N
97
93
95/Q
2
5
4
6
95/O
95/P
104
103
104
95
98
95/B
95/A
106
105
91/A
99
97
95/R
10
9
11
3
118
7
108
107
109
110
100
101
102/A
102
8
Chattanooga SteamTech 4800W
Elaborato da U.T. 31/07/2002 Rev.1
18/12/2003 cod. 200300



91
76
74
75
70
80
79
73
72
41
82
78
42
68
77
71
81
83
19
26
25
29
26
25
24
12
61
47
46
61
57
62
59
60
54
65
64
55
67
68
45
53
43
52
66
17
51
50
15
49
52
66
53




Chattanooga SteamTech 12000W
Elaborato da U.T. 27/05/2008
Rev.0 cod. 2001007V1




Chattanooga SteamTech 12000W
Elaborato da U.T. 27/05/2008
Rev.0 cod. 2001007V1





## CH. STEAM TECH 12000 10800W 400V 3~ cod. 2001007V1 REV.0 27/05/08

| | CODICE | Q.tà | DENOMINAZIONE | DENOMINATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA1181 | 1 | GRUPPO CENTR. SERBAT. BLU | BLUE TANK GROUP |
| 2 | RA3085V2 | 1 | STAFFA ANT. CALDAIA-RUOTE | MOUNT BASE |
| 2A | RA31077 | 1 | STAFFA ATTAC.A/B TEMP USCITA VAP.S/T. | MOUNT BASE |
| 3 | PP0007 | 2 | RACCORDO TUBO SCATOLA Ø50 | FITTING |
| 4 | VI7311 | 4 | RONDELLA DENTELLATA Ø10 | WASHER Ø10 |
| 5 | VI7313 | 4 | RONDELLA GREMB. ZN 10X30 | WASHER ZN 10X30 |
| 6 | VI7125 | 4 | VITE M10X20 STEAM TECH | SCREW M10X20 |
| 7 | PG5032 | 2 | VOLANTINO TMP V1/30/V-M6X20 | HAND WHEEL SCREW |
| 8 | PG5409 | 2 | RUOTA Ø100 10MAX15 GIREV. | WHEEL Ø100 MAX15 |
| 9 | VI7313 | 2 | RONDELLA GREMB. ZN 10X30 | WASHER ZN 10X30 |
| 10 | VI7225 | 2 | DADO AUTOBLOK M10 | NUT M10 |
| 11 | PG5345 | mt 0.428 | TUBO ELETTRICO Ø50 (S/TECH) | HOSE Ø50 |
| 12 | PG5145 | 2 | GUARNIZ. TUBI. PASS. EL./IDR. | GASKET |
| 13 | FL9000 | 2 | FILTRO DET/ACQ STEAM TECH | DET/WATER FILTER STEAM TECH |
| 13/A | RA3070 | 2 | RIDUZIONE PER PORTAGOMMA | REDUCTION FOR TUBE COUPLER |
| 13/B | RA3020 | 2 | PORTAGOMMA 7 x1/8" | TUBE COUPLER 7X1/8" |
| 14 | PE2327 | 1 | INTERR. REED GALLEGG. ORIZZ. | REED SWITCH HORIZONTAL FLOAT |
| 15 | PG5365 | mt 0.35 | TUBO PVC TRASPARENTE 6X9 | PVC HOSE 6X9 |
| 16 | PG5247 | 1 | FASCETTA BIFILARE 9.8-10.4 | CLAMP 9.8-10.4 |
| 17 | PG5365 | mt 0.6 | TUBO PVC TRASPARENTE 6X9 | PVC HOSE 6X9 |
| 18 | PG5247 | 1 | FASCETTA BIFILARE 9.8-10.4 | CLAMP 9.8-10.4 |
| 19 | PP0005 | 2 | TAPPO VANO EL./IDR. S/TECH | CAP |
| 20 | RA3090 | 1 | PERNO RUOTA STEAM TECH | WHEEL AXLE |
| 21 | RA3091 | 2 | SPESSORE PERNO-RUOTA | WHEEL AXLE BLOCK |
| 22 | PG5416 | 2 | RUOTA POSTERIORE S/TECH | WHEEL |
| 23 | PG5245 | 2 | COLLARE ELAST. FERMO RUOTA | ELASTIC COLLAR FOR WHEEL |
| 24 | RA3094 | 1 | STAFFA CAVO ALIMENTAZIONE | MOUNT BASE |
| 25 | VI7188 | 2 | VITE TCB TC M6X10 UNI7687 | SCREW M6X10 |
| 26 | VI7303 | 2 | RONDELLA DENTELLATA ZN Ø6 | WASHER ZN Ø6 |
| 29 | PE2361 | 1 | PRESSACAV.PLASTICO PG16 | CABLE PRESS |
| 30 | PE2098V2 | 1 | CAVO DI ALIMENTAZIONE | POWER CABLE |
| 31 | PE1999 | 1 | SPINA 3P+T 400V ROSSA | RED PLUG 3P+T 400V |
| 32 | PE2270 | 1 | COMMUTATORE 20A 400V | COMMUTATOR |
| 33 | VI7164 | 3 | VITE AUTOFIL.2.9X13 T.S.P T.C. | SCREW 2.9X13 |
| 34 | AD9020 | 1 | ADESIVO SERIG. PANN. COM. | STICKER COMAND PANEL |
| 35 | PG5308 | 1 | PASSATUBO ELIS | MOUTHPIECE |
| 36 | PE22257 | 1 | SPIA LUM. VERDE FAST. | GREEN CONTROL LIGHT |
| 37 | PE22197 | 1 | SPIA LUM. ROSSA FAST. | RED CONTROL LIGHT |
| 37A | PG5106 | 2 | OR 9.25X1.78 NBR GRIGIO | O-RING 34.65X1.78 |
| 38 | PG5123 | 1 | OR 29,82X2,62 SILICONE ROSSO | O-RING |
| 39 | PG51237 | 1 | OR 3193 Ø48,89X2,62 MANOMETRO | O-RING |
| 40 | PE24017 | 1 | MANOMETRO/CONTAORE COMPLETO 10bar | PRESSURE GAUGE/HOUR COUNTER |
| 40/A | RA30807V1 | 1 | STAFFA SUPPORTO TERMOMETRO DIGITALE | MOUNT BASE |
| 40/B | PG5115 | 1 | OR 34.65X1.78 NBR NERO | O-RING 34.65X1.78 |
| 40/C | 1200117V1 | 1 | CORNICE TERMOMETRO DIGITALE NERA | MOUNT BASE |
| 41 | VI7105 | 5 | VITE RAPID FIX ZN.TC.3,9X16 NERA N/PUNTA | SCREW |
| 42 | 510303 | 1 | TUBO COLLEG. INT. CORTO | HOSE |
| 43 | PE2046 | 1 | POMPA ET3000 3/8''FF | PUMP ET3000 3/8F |
| 45 | PE2425 | 1 | DEAREATORE POMPA ET3000 | BLEEDER VALVE FOR PUMP |
| 46 | RA30442 | 1 | RACCORDO GOMITO 3/8''M-1/8''F | ELBOW FITTING |
| 47 | RA3105 | 1 | RACCORDO GOMITO 8X6-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 48 | RA30372 | 1 | PORTAGOMMA 3/8''MASCHIO 90° | ELBOW TUBE COUPLER |
| 49 | PE2404 | 1 | POMPA ET500P-1/8''F NBR 230/50 | PUMP ET500 |
| 50 | RA3147 | 1 | RACCORDO GOMITO 1/8''F-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 51 | RA3104 | 1 | RACCORDO GOMITO 6X4-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 52 | PE2408 | 1 | TERMOPROTETTORE 100° C | THERMAL CUT OUT 100° C |
| 53 | RA3056 | 1 | STAFFA SUPPORTO POMPA | MOUNT BASE |
| 54 | RA3093 | 1 | STAFFA GRUPPO POMPE | MOUNT BASE |
| 55 | VI7022 | 2 | RIVETTO ALL. ZN NERO Ø4X12 | RIVET |
| 56 | VI7188 | 2 | VITE TCB T. CROCE ZN M6X10 | SCREW ZN M6X10 |
| 57 | RA3089 | 1 | BLOCCHETTO 4 VIE PRESSOST. | "4 WAY" CONNECTOR |
| 58 | RA30724 | 1 | RIDUZIONE ¼" 1/8" | REDUCTOR 1/4" 1/8" |
| 59 | RA3132 | 1 | RACC. A T 1/8''FX1/8''MX1/8''F | ELBOW FITTING |
| 60 | RA3186 | 1 | RACC. DRIT. 1/8''M OGIVA Ø4 | STRAIGHT FITTING |
| 61 | RA3168 | 2 | TAPPO PER RACCORDO 1/8''M | CAP FOR STRAIGHT FITTING |
| 63 | PE2420 | 1 | PRESSOST. 16A 250V 9-15 Bar | PRESSURE SWITCH 9-15 Bar |
| 64 | VI7316 | 4 | ROND. GREMB. 6X16 | WASHER 6X16 |

| CH. STEAM TECH 12000 10800W 400V 3~ cod. 2001007V1 REV.0 27/05/08 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **CODICE** | **Q.tà** | **DENOMINAZIONE** | **DENOMINATION** |
| 1 | CA1181 | 1 | GRUPPO CENTR. SERBAT. BLU | BLUE TANK GROUP |
| 2 | RA3085V2 | 1 | STAFFA ANT. CALDAIA-RUOTE | MOUNT BASE |
| 2A | RA31077 | 1 | STAFFA ATTAC.A/B TEMP USCITA VAP.S/T. | MOUNT BASE |
| 3 | PP0007 | 2 | RACCORDO TUBO SCATOLA Ø50 | FITTING |
| 4 | VI7311 | 4 | RONDELLA DENTELLATA Ø10 | WASHER Ø10 |
| 5 | VI7313 | 4 | RONDELLA GREMB. ZN 10X30 | WASHER ZN 10X30 |
| 6 | VI7125 | 4 | VITE M10X20 STEAM TECH | SCREW M10X20 |
| 7 | PG5032 | 2 | VOLANTINO TMP V1/30/V-M6X20 | HAND WHEEL SCREW |
| 8 | PG5409 | 2 | RUOTA Ø100 10MAX15 GIREV. | WHEEL Ø100 MAX15 |
| 9 | VI7313 | 2 | RONDELLA GREMB. ZN 10X30 | WASHER ZN 10X30 |
| 10 | VI7225 | 2 | DADO AUTOBLOK M10 | NUT M10 |
| 11 | PG5345 | mt 0.428 | TUBO ELETTRICO Ø50 (S/TECH) | HOSE Ø50 |
| 12 | PG5145 | 2 | GUARNIZ. TUBI. PASS. EL./IDR. | GASKET |
| 13 | FL9000 | 2 | FILTRO DET/ACQ STEAM TECH | DET/WATER FILTER STEAM TECH |
| 13/A | RA3070 | 2 | RIDUZIONE PER PORTAGOMMA | REDUCTION FOR TUBE COUPLER |
| 13/B | RA3020 | 2 | PORTAGOMMA 7 x1/8" | TUBE COUPLER 7X1/8" |
| 14 | PE2327 | 1 | INTERR. REED GALLEGG. ORIZZ. | REED SWITCH HORIZONTAL FLOAT |
| 15 | PG5365 | mt 0.35 | TUBO PVC TRASPARENTE 6X9 | PVC HOSE 6X9 |
| 16 | PG5247 | 1 | FASCETTA BIFILARE 9.8-10.4 | CLAMP 9.8-10.4 |
| 17 | PG5365 | mt 0.6 | TUBO PVC TRASPARENTE 6X9 | PVC HOSE 6X9 |
| 18 | PG5247 | 1 | FASCETTA BIFILARE 9.8-10.4 | CLAMP 9.8-10.4 |
| 19 | PP0005 | 2 | TAPPO VANO EL./IDR. S/TECH | CAP |
| 20 | RA3090 | 1 | PERNO RUOTA STEAM TECH | WHEEL AXLE |
| 21 | RA3091 | 2 | SPESSORE PERNO-RUOTA | WHEEL AXLE BLOCK |
| 22 | PG5416 | 2 | RUOTA POSTERIORE S/TECH | WHEEL |
| 23 | PG5245 | 2 | COLLARE ELAST. FERMO RUOTA | ELASTIC COLLAR FOR WHEEL |
| 24 | RA3094 | 1 | STAFFA CAVO ALIMENTAZIONE | MOUNT BASE |
| 25 | VI7188 | 2 | VITE TCB TC M6X10 UNI7687 | SCREW M6X10 |
| 26 | VI7303 | 2 | RONDELLA DENTELLATA ZN Ø6 | WASHER ZN Ø6 |
| 29 | PE2361 | 1 | PRESSACAV.PLASTICO PG16 | CABLE PRESS |
| 30 | PE2098V2 | 1 | CAVO DI ALIMENTAZIONE | POWER CABLE |
| 31 | PE1999 | 1 | SPINA 3P+T 400V ROSSA | RED PLUG 3P+T 400V |
| 32 | PE2270 | 1 | COMMUTATORE 20A 400V | COMMUTATOR |
| 33 | VI7164 | 3 | VITE AUTOFIL.2.9X13 T.S.P T.C. | SCREW 2.9X13 |
| 34 | AD9020 | 1 | ADESIVO SERIG. PANN. COM. | STICKER COMAND PANEL |
| 35 | PG5308 | 1 | PASSATUBO ELIS | MOUTHPIECE |
| 36 | PE22257 | 1 | SPIA LUM. VERDE FAST. | GREEN CONTROL LIGHT |
| 37 | PE22197 | 1 | SPIA LUM. ROSSA FAST. | RED CONTROL LIGHT |
| 37A | PG5106 | 2 | OR 9.25X1.78 NBR GRIGIO | O-RING 34.65X1.78 |
| 38 | PG5123 | 1 | OR 29,82X2,62 SILICONE ROSSO | O-RING |
| 39 | PG51237 | 1 | OR 3193 Ø48,89X2,62 MANOMETRO | O-RING |
| 40 | PE24017 | 1 | MANOMETRO/CONTAORE COMPLETO 10bar | PRESSURE GAUGE/HOUR COUNTER |
| 40/A | RA30807V1 | 1 | STAFFA SUPPORTO TERMOMETRO DIGITALE | MOUNT BASE |
| 40/B | PG5115 | 1 | OR 34.65X1.78 NBR NERO | O-RING 34.65X1.78 |
| 40/C | 1200117V1 | 1 | CORNICE TERMOMETRO DIGITALE NERA | MOUNT BASE |
| 41 | VI7105 | 5 | VITE RAPID FIX ZN.TC.3,9X16 NERA N/PUNTA | SCREW |
| 42 | 510303 | 1 | TUBO COLLEG. INT. CORTO | HOSE |
| 43 | PE2046 | 1 | POMPA ET3000 3/8''FF | PUMP ET3000 3/8F |
| 45 | PE2425 | 1 | DEAREATORE POMPA ET3000 | BLEEDER VALVE FOR PUMP |
| 46 | RA30442 | 1 | RACCORDO GOMITO 3/8''M-1/8''F | ELBOW FITTING |
| 47 | RA3105 | 1 | RACCORDO GOMITO 8X6-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 48 | RA30372 | 1 | PORTAGOMMA 3/8''MASCHIO 90° | ELBOW TUBE COUPLER |
| 49 | PE2404 | 1 | POMPA ET500P-1/8''F NBR 230/50 | PUMP ET500 |
| 50 | RA3147 | 1 | RACCORDO GOMITO 1/8''F-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 51 | RA3104 | 1 | RACCORDO GOMITO 6X4-1/8''M | ELBOW FITTING |
| 52 | PE2408 | 1 | TERMOPROTETTORE 100° C | THERMAL CUT OUT 100° C |
| 53 | RA3056 | 1 | STAFFA SUPPORTO POMPA | MOUNT BASE |
| 54 | RA3093 | 1 | STAFFA GRUPPO POMPE | MOUNT BASE |
| 55 | VI7022 | 2 | RIVETTO ALL. ZN NERO Ø4X12 | RIVET |
| 56 | VI7188 | 2 | VITE TCB T. CROCE ZN M6X10 | SCREW ZN M6X10 |
| 57 | RA3089 | 1 | BLOCCHETTO 4 VIE PRESSOST. | "4 WAY" CONNECTOR |
| 58 | RA30724 | 1 | RIDUZIONE ¼" 1/8" | REDUCTOR 1/4" 1/8" |
| 59 | RA3132 | 1 | RACC. A T 1/8''FX1/8''MX1/8''F | ELBOW FITTING |
| 60 | RA3186 | 1 | RACC. DRIT. 1/8''M OGIVA Ø4 | STRAIGHT FITTING |
| 61 | RA3168 | 2 | TAPPO PER RACCORDO 1/8''M | CAP FOR STRAIGHT FITTING |
| 63 | PE2420 | 1 | PRESSOST. 16A 250V 9-15 Bar | PRESSURE SWITCH 9-15 Bar |
| 64 | VI7316 | 4 | ROND. GREMB. 6X16 | WASHER 6X16 |

| | **CODICE** | **Q.tà** | **DENOMINAZIONE** | **DENOMINATION** |
|---|---|---|---|---|
| 110 | VI7152 | 4 | VITE AUTOF.CR. NERA 3.5X9.5 | SCREW 3,5X9,5 |
| 111 | PP00195 | 1 | BLOCCHETTO ISOLANTE | INSULATION BLOCK FOR NOZZLE |
| 112 | 7200124 | 1 | ATTACCO PER UGELLO MASCHIO | COUPLER FOR MALE NOZZLE |
| 112/A | PG51004 | 1 | GUARNIZIONE TEFLON+OR | TEFLON GASKET + OR SILICONE |
| 112/B | 7200134 | 1 | UGELLO MASCHIO M8 | MALE NOZZLE M8X1 M |
| 112C | PG51428 | 1 | OR 2037 9,25 X 1,78 FLUORAZ | O-RING |
| 112/D | VI7339 | 1 | RONDELLA DI SPESSORAMENTO | WASHER 10X16X0,5 |
| 112/E | RA3142 | 1 | RACCORDO DIRITTO 1/8F x 1/8m | STRAIGHT VALVE 1/8"FX1/8"M |
| 112/F | RA3183 | 1 | RACCORDO DIRITTO 6x8 1/8m | STRAIGHT VALVE 6X8 1/8"M |
| 113 | CA11827 | 1 | COFANO ANTERIORE BLU 7LT. | BLUE FRONT BODY |
| 114 | VI7190 | 4 | VITE M6X55 ZN "BUTTON HEAD" | SCREW M6X55 ZN "BUTTON HEAD" |
| 115 | VI7316 | 4 | ROND. GREMB.6X16 ZN SP.1.5 | WASHER ZN 6X16 |
| 116 | 10120 | 1 | MANIGLIA PER COFANO ANT. | FRONT HANDLE |
| 117 | VI7056 | 2 | VITE 6X16 "BUTTON HEAD" | SCREW 6X16 "BUTTON HEAD" |
| 118 | CA1192 | 1 | MANIGLIA FERRO BASE | CARRYING HANDLE |
| 119 | AD9032 | 1 | ADESIVO S.T. 12000 COFANO | ROUND STICKER ST.TECH12000 |
| 120 | CA1180 | 1 | CARTER POSTERIORE BLU | BLUE BACK PART BODY |
| 121 | PE2133 | 1 | PRESA 10-16A 250V C/S SCHUKO | ELECTRIC SOCKET 16A 250V |
| 122 | VI7105 | 4 | VITE RAPID-FIX ZN TC 3.9X16 | SCREW ZN 3.9X16 |
| 123 | VI7316 | 5 | ROND. GREMB. 6X16 ZN SP.1.5 | WASHER 6X16 |
| 124 | VI7190 | 4 | VITE M6X55 ZN "BUTTON HEAD" | SCREW M6X55 "BUTTON HEAD" |
| 125 | VI70572 | 1 | VITE ZN 6X25 "BUTTON HEAD" | SCREW 6X25 "BUTTON HEAD" |
| 126 | CA1190 | 1 | MANIGLIONE PER STEAM TECH | HANDLE BAR STEAM TECH |
| 127 | PG5061 | 2 | VOLANTINO M6X30 | HANDLE WHEEL SCREW |
| 128 | PG5069B | 1 | IMBUTO FIL. GOMMA BLU | THREADED FUNNEL |
| 129 | PG5069G | 1 | IMBUTO FIL. GOMMA GIALLO | THREADED FUNNEL |
| 130 | RA3324 | 2 | TAPPO PER IMBUTO EPDM | FUNNEL CAP |

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| QS1 | SEZIONATORE 20A 2 POSIZIONI | JP116 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI | AUTO | AUTOTRASFORMATORE 400/230 1200VA |
| JP201 | CONNETTORE 6 POLI FISSAGGIO A VITE | JP117 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI | . | . |
| EL2 | SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA | JP118 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI | . | . |
| JP200 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI | . | . | . | . |
| RS1 | RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz | . | . | . | . |
| RS2 | RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz | . | . | . | . |
| RS3 | RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rif.**01 | **Q.tà** 01 | **Titolo/Nome** STEAM TECH 12000 | | | **N.articolo/Rif.** 2W01007 - 2001007 | |
| **Progettato da:** Ceschi | **Controllato da:** A.Qualità | **Approvato da:** Direz. Generale | **Foglio nr.** 1 | | **Data emissione** 03 LUGLIO 2007 | **Revisione** ** |


**TECNOVAP**

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

**Modifica**

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.1 F.3

| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| TR11 | TERMOSTATO DI SICUREZZA BOILER | JP202 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI | . | . |
| EL2 | SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA | JP113 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI | . | . |
| JP112 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . | . | . |
| SP1 | SPIA CALDAIA IN PRESSIONE | . | . | . | . |
| SP2 | SPIA ASSENZA ACQUA | . | . | . | . |
| JP200 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rif.**01 | **Q.tà** 01 | **Titolo/Nome** STEAM TECH 12000 | | | **N.articolo/Rif.** 2W01007 - 2001007 |
| **Progettato da:** Ceschi | **Controllato da:** A.Qualità | **Approvato da:** Direz. Generale | **Foglio nr.** 2 | **Data emissione** 03 LUGLIO 2007 | **Revisione** ** |


**TECNOVAP**

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge. qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

**Modifica**

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.2 F.4

| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C | JP111 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| . | RIARMO AUTOMATICO | PRS | PRESSOSTATO 10 BAR | . | . |
| TR2 | TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C | JP114 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI | . | . |
| . | RIARMO AUTOMATICO | JP101 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI | . | . |
| TR3 | TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C | EL1 | CIRCUITO ELETTRONICO | . | . |
| . | RIARMO AUTOMATICO | J101 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI | . | . |
| EL2 | SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA | TR1A | TERMOSTATO DI SICUREZZA 235°C | . | . |
| . | . | . | RIARMO AUTOMATICO BIM. | . | . |

| Rif.01 | Q.tà 01 | Titolo/Nome STEAM TECH 12000 | | | N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progettato da: Ceschi | Controllato da: A.Qualità | Approvato da: Direz. Generale | Foglio nr. 3 | Data emissione 03 LUGLIO 2007 | Revisione ** |


TECNOVAP

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

Modifica

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.3 F.5

| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| EL1 | CIRCUITO ELETTRONICO | PM1 | POMPA DETERGENTE | . | . |
| J101 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI | TP1 | PROTEZIONE TERMICA | . | . |
| EL2 | SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA | JP108 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| JP101 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| Rif.01 | Q.tà 01 | Titolo/Nome STEAM TECH 12000 | | | N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progettato da: Ceschi | Controllato da: A.Qualità | Approvato da: Direz. Generale | Foglio nr. 4 | Data emissione 03 LUGLIO 2007 | Revisione ** |


TECNOVAP

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge. qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

Modifica

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| EL1 | CIRCUITO ELETTRONICO | EW2 | ELETTROVALVOLA VAPORE MIN. | . | . |
| PM2 | POMPA DI RABBOCCO ACQUA | J104 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| J106 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | EW4 | ELETTROVALVOLA INIEZIONE H2O | . | . |
| PAS | PRESA PER ASPIRALIQUIDI | J114 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| J107 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| Rif.01 | Q.tà 01 | Titolo/Nome STEAM TECH 12000 | | | N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progettato da: Ceschi | Controllato da: A.Qualità | Approvato da: Direz. Generale | Foglio nr. 5 | Data emissione 03 LUGLIO 2007 | Revisione ** |


TECNOVAP

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge. qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

Modifica

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| EL1 | CIRCUITO ELETTRONICO | SW1 | SWITCH CONTROLLO LIVELLO SERBATOIO | J112 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI |
| EW3 | ELETTROVALVOLA VAPORE MID. | . | ACQUA | . | . |
| J105 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | J110 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| HRM | MANOMETRO / TOTALIZZATORE ORARIO | SW2 | SWITCH CONTROLLO LIVELLO E | . | . |
| J1 | CONNETTORE AMP MODU II 2 POLI | . | PRESENZA ACQUA IN CALDAIA | . | . |
| PT1 | SENSORE NTC 10K 180°C MAX | J109 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rif.**01 | **Q.tà** 01 | **Titolo/Nome** STEAM TECH 12000 | | | **N.articolo/Rif.** 2W01007 - 2001007 | |
| **Progettato da:** Ceschi | **Controllato da:** A.Qualità | **Approvato da:** Direz. Generale | **Foglio nr.** 6 | | **Data emissione** 03 LUGLIO 2007 | **Revisione** ** |


**TECNOVAP**

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

**Modifica**

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.6 F.8

| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| EL1 | CIRCUITO ELETTRONICO | J113 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI | . | . |
| HAN12F | CONNETTORE HAN DD FEMMINA (09140123101) | J102 | CONNETTORE MATE-N-LOCK 5 POLI | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rif.**01 | **Q.tà** 01 | **Titolo/Nome** STEAM TECH 12000 | | | **N.articolo/Rif.** 2W01007 - 2001007 | |
| **Progettato da:** Ceschi | **Controllato da:** A.Qualità | **Approvato da:** Direz. Generale | **Foglio nr.** 7 | | **Data emissione** 03 LUGLIO 2007 | **Revisione** ** |


**TECNOVAP**

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge. qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

**Modifica**

# SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.7

| REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE | REF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| IR3 | INTERRUTTORE VAPORE MINIMO | IPS1 | INTERRUTTORE A PULSANTE ACQUA/ | IPS2 | INTERRUTTORE A PULSANTE SICUREZZA |
| HAN12M | CONNETTORE HAN DD MASCHIO | . | DETERGENTE | . | . |
| . | (09140123001) | . | . | . | . |
| IR4 | INTERRUTTORE VAPORE MEDIO | . | . | IR5 | INTERRUTTORE COMANDO ASPIRATORE |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

| Rif.01 | Q.tà 01 | Titolo/Nome STEAM TECH 12000 | | | N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettato da: Ceschi | | Controllato da: A.Qualità | Approvato da: Direz. Generale | Foglio nr. 8 | Data emissione 03 LUGLIO 2007 | Revisione ** |

TECNOVAP

CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER

Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione

Modifica
.